

Panasonic

Switches and Receptacles



Empower Your Moments

Please contact

Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.
■ 27 th Fl, Silom Complex Bldg., 191 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
■ Telephone. 0-2231-3683-7 ■ Facsimile. 0-2231-3688

Manufactured by
Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.

Panasonic®

All Rights Reserved © 2019 COPYRIGHT Panasonic Corporation Life Solutions Company

■ 202001

Specifications are subject to change without notice.

2020.01



Empower Your Moments

เพราะเราเชื่อว่าบางสิ่งเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม
เป็นส่วนสำคัญที่สามารถเติมเต็ม และสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตคุณได้อย่างแท้จริง

เราจึงมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์ ใส่ใจทุกรายละเอียด
ให้ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของคุณ มีความสวยงามกลมกลืนอย่างลงตัว

และเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ในทุกช่วงเวลา ทุกวัน ในทุกช่วงชีวิตคุณ

พร้อมเปิดรับวันดีๆ กับความสะดวกสบายที่มากขึ้น
พร้อมสัมผัสโลกใบใหม่ ที่จะเติมเต็มพลังให้กับชีวิตของคุณ

สนุกไปกับการใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล

เพราะเรารู้ว่าการได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เป็นหัวใจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสุข


สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า คือความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในการอำนวยความสะดวกสบายภายในบ้าน ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นต้นเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพานาโซนิคจึงเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง และออกแบบสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าอย่างพิถีพิถัน เพื่อความปลอดภัยให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

UREA Resin (ยูเรีย เรซิน)
พานาโซนิคเลือกใช้ Urea Resin (ยูเรีย เรซิน) วัสดุที่มีคุณสมบัติทนไฟสูง และยังช่วย ยกระดับการป้องกันเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต



*ทดสอบการลามไฟโดยพานาโซนิค

เต้ารับแบบประกบ
เต้ารับไฟฟ้าพานาโซนิคออกแบบให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการอัดขึ้นรูป ทำให้เต้ารับไฟฟ้ารองรับ เต้าเสียบได้อย่างแน่นหนาไม่หลวม หรือหลุดง่าย




เราคอยดูแลคุณอยู่เสมอ

เราเชื่อว่าความสะดวกสบายที่ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังชีวิตให้กับคุณ

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าโดยทั่วไปที่ใช้มาเป็นประจำ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณเสมอ จึงเป็นหน้าที่ของเราในการผลิตสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าตามกระบวนการมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีความทนทาน และความปลอดภัยสูงสุด

ประสิทธิภาพการใช้งาน

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าพานาโซนิคผ่านการทดสอบด้วยแรงกดตามการใช้งานจริง จึงมั่นใจได้ว่าสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าพานาโซนิค มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนาน



การใช้งานที่ยาวนาน

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าพานาโซนิคผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (IEC) และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO จึงมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง

(การทดสอบการเปิด / ปิด)

IEC 40,000
Panasonic 200,000
สูงกว่ามาตรฐาน IEC ถึง 5 เท่า

(การทดสอบการเสียบเข้าและดึงออก)

IEC 10,000
Panasonic 90,000
สูงกว่ามาตรฐาน IEC ถึง 9 เท่า



INITIO



ดีไซน์เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต

มอบช่วงเวลาที่ดีที่สุด ให้กับทุกพื้นที่ชีวิตของคุณ

รูปทรงเรียบง่ายเพื่อทุกไลฟ์สไตล์



พื้นผิวด้าน โดดเด่นกับการออกแบบ



3 สี สัน เข้ากับทุกพื้นผิว



Switches / สวิตช์

WEGN5511
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดใหญ่>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5521
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5531
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN57816
สวิตช์ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-500W




US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



LED Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี

WEGN57912
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 220 โวลต์
LED-Dimmer Switch 50W 220V~




US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



WEGN5512
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดใหญ่>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5522
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดกลาง>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5532
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



Receptacles / ตัวรับ(เสียบ)

WEGN1181
ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ
มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN1191
ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Universal Receptacle 16A 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN15829
ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50



Accessories / อุปกรณ์

WEGN5551
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดใหญ่>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5561
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดกลาง>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5571
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN15929
ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN2501
ตัวรับโทรทัศน์
DIN TYPE Television Terminal




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

WEGN2164
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล)
Telephone Modular Jack (6P 4C)



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50


WEGN5572
สวิตช์ปุ่มห้อย 3 ทาง (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "C"
3 Way 16AX 250V~

US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




WEGN5141
สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(2Wire) 6AX 250V~

US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN5341
สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(3Wire) 16AX 250V~

US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN2166
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล)
Telephone Modular Jack (6P 6C)



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEGN2488
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEGN24886
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT6
CAT6 Data Modular Jack



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟ

WEGN5411-7
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~




US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5431-7
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~




US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 200



WEGN57813
สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-300W




US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



WEGN3020
แผ่นปิดช่องว่าง
Blank Chip



US\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

WEGN3023
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter
16 mm Diameter



US\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

WEGN2021
อุปกรณ์สายต่อ HDMI
Connector for HDMI Connection



US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

Switches / สวิตช์ (สีกา)

WEGN5511H
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดเล็ก>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5521H**
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5531H**
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN57816H**
สวิตช์ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-500WUS\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20LED Dimmer Switches /
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี (สีกา)**WEGN57912H**
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 220 โวลต์
LED-Dimmer Switch 50W 220V~US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20**WEGN5512H**
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดใหญ่>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5522H**
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดกลาง>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5532H**
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN1181H**
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ
มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN1191H**
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Universal Receptacle 16A 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN15829H**
เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

Accessories / อุปกรณ์ (สีกา)

WEGN5551H
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดใหญ่>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5561H**
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดกลาง>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5571H**
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN15929H**
เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN2501H**
เต้ารับโทรทัศน์
DIN TYPE Television TerminalUS\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN2164H**
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล่า)
Telephone Modular Jack (6P 4C)US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50**WEGN5572H**
สวิตช์ปุ่มห้อย 3 ทาง (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "C"
3 Way 16AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN5141H**
สวิตช์โถ้วทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(2Wire) 6AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN5341H**
สวิตช์โถ้วทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(3Wire) 16AX 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100**WEGN2166H**
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล่า)
Telephone Modular Jack (6P 6C)US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50**WEGN2488H**
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E
CAT5E Data Modular JackUS\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50**WEGN24886H**
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
CAT6 Data Modular JackUS\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50**WEGN5411H-7**
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50**WEGN5431H-7**
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 200**WEGN57813H**
สวิตช์ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-300WUS\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20**WEGN3020H**
แผ่นปิดช่องว่าง
Blank ChipUS\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200**WEGN3023H**
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter
16 mm DiameterUS\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200**WEGN2021H**
อุปกรณ์สายต่อ HDMI
Connector for HDMI ConnectionUS\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

Switches / สวิตช์ (สีดำ)

WEGN5511B
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดใหญ่>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5521B
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5531B
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN57816B
สวิตช์ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-500W



US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



LED Dimmer Switches /
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี (สีดำ)

WEGN57912B
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 220 โวลต์
LED-Dimmer Switch 50W 220V~



US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



WEGN5512B
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดใหญ่>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5522B
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดกลาง>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5532B
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



Receptacles / ตัวรับ(สีดำ)

WEGN1181B
ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ
มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN1191B
ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Universal Receptacle 16A 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN15829B
ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter 16A 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50



Accessories / อุปกรณ์(สีดำ)

WEGN5551B
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดใหญ่>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5561B
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดกลาง>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5571B
สวิตช์ปุ่มห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "B"
Single Pole 16AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN15929B
ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกราวด์
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN2501B
ตัวรับโทรทัศน์
DIN TYPE Television Terminal



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

WEGN2164B
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล)
Telephone Modular Jack (6P 4C)



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEGN5572B
สวิตช์ปุ่มห้อย 3 ทาง (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>
Illuminated Switch "C"
3 Way 16AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN5141B
สวิตช์โถงทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(2Wire) 6AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN5341B
สวิตช์โถงทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3 สาย)
<ขนาดมาตรฐาน>
Glow Switch "B" Single Pole
(3Wire) 16AX 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



WEGN2166B
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล)
Telephone Modular Jack (6P 6C)



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEGN2488B
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEGN24886B
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT6
CAT6 Data Modular Jack



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟ (สีดำ)

WEGN5411B-7
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~



US\$
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



WEGN5431B-7
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>
Push Button "B" Single Pole
NO Contact Type 10A 250V~



US\$
เล็ก 10 / ใหญ่ 200



WEGN57813B
สวิตช์ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light Control)
220V-300W



US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



WEGN3020B
แผ่นปิดช่องว่าง
Blank Chip



US\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

WEGN3023B
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter
16 mm Diameter










US\$
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

WEGN2021B
อุปกรณ์สายต่อ HDMI
Connector for HDMI Connection



US\$
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

Plates / ฝา

INITIO	หน่วย : มม. ความหนา							
		ฝาพลาสติก 1 ช่อง (สำหรับ 1 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 1-Gang 1-Device	ฝาพลาสติก 2 ช่อง (สำหรับ 2 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 1-Gang 2-Device	ฝาพลาสติก 3 ช่อง (สำหรับ 3 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 1-Gang 3-Device	ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง (สำหรับ 1 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 1-Gang Center 2-Device	ฝาพลาสติก ปิดอุปกรณ์ 1-Touch Plate 1-Gang Cover	ฝาพลาสติก 2 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 2-Gang 4-Device	ฝาพลาสติก 2 ช่อง (สำหรับ 6 อุปกรณ์) 1-Touch Plate 2-Gang 6-Device
	WEGN6801 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6802 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6803 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN68029 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6891 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6804 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	WEGN6806 บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	
	WEGN6801H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6802H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6803H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN68029H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6891H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6804H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	WEGN6806H บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	
	WEGN6801B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6802B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6803B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN68029B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6891B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200	WEGN6804B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	WEGN6806B บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100	

Dimensions

Switch "B"

WEGN5511

WEGN5521


WEGN5531

Switch "C"

WEGN5512

WEGN5522

WEGN5532



Illuminated Switch "B"

WEGN5551

WEGN5561

WEGN5571


Illuminated Switch "C"

WEGN5572

Glow Switch "B"

WEGN5141

WEGN5341



Push Button "B"

WEGN5411-7

WEGN5431-7

Dimmer Unit / Dimmer Switch

WEGN57813

WEGN57816

WEGN57912

DIN Type

Television

Terminal

WEGN2501

Telephone

Modular Jack

WEGN2164


WEGN2166

CAT5E / CAT6

Data Modular Jack

WEGN2488

WEGN24886



Receptacle

WEGN10919

WEGN1181

WEGN1191

WEGN15829

WEGN15929

Blank Chip

WEGN3020

Telephone Wire Chip

for 9 mm Diameter

16 mm Diameter


WEGN3023

HDMI Connector

WEGN2021

WEGN2021H

WEGN2021B



สวิตช์ดีไซน์เรียบหรูและบางเป็นพิเศษ
ซีรีส์ระดับไฮเอนด์ของพานาโซนิค มาพร้อมกับรูปลักษณ์
อันโดดเด่นและแนวเส้นที่ทรงพลัง



FULL-COLOR WIDE SERIES

Refina

หลากหลายสีสันทันกับความลงตัว
เข้ากับการตกแต่งที่ทันสมัย การผสมผสานสีสันทันสูง
ช่วยยกระดับบรรยากาศการอยู่อาศัยของคุณ



FULL-COLOR WIDE SERIES

สุนทริยภาพผ่านดีไซน์ที่เรียบง่าย
ดีไซน์ที่เรียบง่ายและเรียบคม เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์



Note